

MX 5



MX5: più grande, più veloce, più intelligente: la macchina per il sottovuoto che rivoluziona la produzione

La **MX5 di Minipack** è il modello più grande della serie MX, progettato per soddisfare le esigenze di operazioni su larga scala. Grazie alle sue dimensioni, può confezionare contenitori di grandi dimensioni come vaschette Gastronorm GN 1/1.

Vantaggi Chiave del MX5

- **Maggiore Produzione:** Le dimensioni generose del MX5 ti permettono di confezionare più prodotti in meno tempo, aumentando la tua produttività e redditività.
- **Flessibilità di Confezionamento:** Grazie alle barre di sigillatura anteriori e posteriori da 54,5 cm, regolabili in base alle tue esigenze, puoi sigillare sacchetti di diverse dimensioni con facilità.
- **Risparmio di Tempo:** Il software integrato del MX5 ti consente di programmare automaticamente le fasi di lavorazione e sottovuoto, risparmiando tempo prezioso che puoi dedicare ad altre attività.
- **Qualità Superiore dei Prodotti:** I cicli di vuoto ottimali garantiti dal sistema **TruVac™ Smart Vacuum** preservano la freschezza e la qualità dei tuoi prodotti, riducendo gli sprechi.

Caratteristiche Chiave del MX5

- **Tecnologia di Confezionamento di Precisione:** Il sistema **TruVac™ Smart Vacuum** con doppi sensori e algoritmi avanzati garantisce cicli di vuoto ottimali, prevenendo fuoriuscite e danni ai prodotti.
- **Programmi Rapidi di Marinatura e Infusione:** Accelera i tuoi processi di preparazione degli alimenti con i programmi integrati di marinatura e infusione rapida.
- **Schermo Touch Screen a Colori da 5":** L'intuitiva interfaccia utente personalizzabile con 24 icone di tasti di scelta rapida rende il funzionamento semplice e intuitivo.

Scopri come il MX5 di Minipack può trasformare la tua attività, aumentando la produzione di prodotti di qualità in modo efficiente e affidabile.

Dati tecnici

Alimentazione elettrica	230V 50/60Hz 1Ph 120V 60Hz 1Ph
Potenza massima installata	2.3 kW (230V) 2 kW (120V)
Massimo assorbimento elettrico	10 A (230V) 16 A (120V)
Pompa vuoto	20 m ³
Dimensioni barre saldanti	545 mm
Dimensioni utili camera (vasca + coperchio)	560x353 h.214 mm
Dimensioni macchina (coperchio aperto)	680x692 h.880 mm
Dimensioni macchina (coperchio chiuso)	680x692 h.605 mm
Peso macchina (netto/lordo)	88/107 kg

Layout e schede tecniche

