

MX 5



MX5: más grande, más rápida, más inteligente: la envasadora al vacío que revoluciona la producción

La **MX5 de Minipack** es el modelo más grande de la serie MX, diseñado para satisfacer las necesidades de operaciones a gran escala. Gracias a sus dimensiones, puede envasar recipientes de gran tamaño, como bandejas Gastronorm GN 1/1.

Ventajas clave de la MX5

- **Mayor producción:** Las generosas dimensiones de la MX5 te permiten envasar más productos en menos tiempo, aumentando tu productividad y rentabilidad.
- **Flexibilidad de envasado:** Gracias a las barras de sellado delantera y trasera de 54,5 cm, regulables según tus necesidades, puedes sellar fácilmente bolsas de diferentes tamaños.
- **Ahorro de tiempo:** El software integrado de la MX5 te permite programar automáticamente las fases de procesamiento y vacío, ahorrando un tiempo valioso que puedes dedicar a otras actividades.
- **Calidad superior de los productos:** Los ciclos de vacío óptimos garantizados por el sistema **TruVac™ Smart Vacuum** preservan la frescura y la calidad de tus productos, reduciendo los desperdicios.

Características clave de la MX5

- **Tecnología de envasado de precisión:** El sistema **TruVac™ Smart Vacuum**, con sensores dobles y algoritmos avanzados, garantiza ciclos de vacío óptimos, evitando derrames y daños en los productos.
- **Programas rápidos de marinado e infusión:** Acelera tus procesos de preparación de alimentos con los programas integrados de marinado e infusión rápida.
- **Pantalla táctil en color de 5":** La interfaz de usuario intuitiva y personalizable, con 24 iconos de teclas de acceso rápido, hace que el funcionamiento sea sencillo e intuitivo.

Descubre cómo la MX5 de Minipack puede transformar tu actividad, aumentando la producción de productos de calidad de forma eficiente y fiable.

Datos técnicos

Alimentación eléctrica	230V 50/60Hz 1Ph 120V 60Hz 1Ph
Potencia máxima instalada	2.3 kW (230V) 2 kW (120V)
Consumo eléctrico máximo	10 A (230V) 16 A (120V)
Bomba de vacío	20 m ³
Dimensiones de las barras de soldadura	545 mm
Dimensiones útiles de la cámara (cuba + tapa)	560x353 h.214 mm
Dimensiones de la máquina (tapa abierta)	680x692 h.880 mm
Dimensiones de la máquina (tapa cerrada)	680x692 h.605 mm
Peso de la máquina (neto/bruto)	88/107 kg

Diseño y fichas técnicas

