


X-PRO



Eficiencia, velocidad y máxima versatilidad en el envasado

La **envasadora vertical X-PRO** es la solución ideal para el envasado automático de productos sólidos, granulados, pulverulentos y líquidos.

A partir de film en bobina, la máquina **forma, llena y sella la bolsa en un único proceso continuo**, garantizando altas prestaciones y una calidad constante.

Cómo funciona

- **Formado:** el film se transforma en tubo
- **Llenado:** el producto se dosifica con precisión
- **Sellado:** cierre hermético de la bolsa

Todo se realiza en vertical, de forma rápida y automatizada.

Aplicaciones

- **Alimentación:** snacks, pasta, arroz, café, productos congelados
- **Químico:** polvos, detergentes, gránulos
- **Cosmético y farmacéutico**

Por qué elegir una VFFS (*Vertical Form Fill Seal*)

Si tu objetivo es **maximizar la productividad manteniendo costes competitivos**, la tecnología VFFS representa el estándar industrial más eficiente para el envasado flexible.

Ventajas


- Uso de tecnología avanzada y componentes de serie para garantizar fiabilidad y prestaciones óptimas.
- Eficiencia maximizada con tiempos de cambio rápidos, reduciendo al mínimo los tiempos de parada de la máquina.
- Versatilidad para admitir una variedad de estilos de envasado, respondiendo a las necesidades de un mercado en constante evolución.
- Diseñada para reducir al mínimo la necesidad de mantenimiento, garantizando costes operativos más bajos a largo plazo.
- Adaptabilidad excepcional para procesar distintos materiales de embalaje, ofreciendo flexibilidad en la producción de una amplia gama de tipos de bolsas.
- Opciones de personalización mediante la incorporación de varios dispositivos, todos integrables de forma eficiente en el espacio, para ampliar aún más la gama de productos ofrecidos.
- Control preciso y personalizable de los parámetros de sellado para asegurar una calidad constante y fiable del producto acabado.

Datos técnicos

Alimentación eléctrica

220V 50/60Hz 1Ph


Diseño y fichas técnicas



Technical drawing of the X-PRO machine showing side and front views with dimensions.

Side view dimensions: Total height 1195, base height 100, roller diameter $\varnothing 350$.

Front view dimensions: Total width 1180, roller width 400, total roller assembly height 500.



3D perspective view of the X-PRO machine.

Date/Date	
C	B A
	Modify

N.B. The allowances in tolerance are to be intended to particular finished after treatment

Stamping where indicated with the detail ☐ N.D.S. drawing number

Material		Surface treatment	
Sheet	1 / 1	Scale	1:10
Designed by		Date	
Description		Date 09/01/2024	
Drawing number		Weight	
Note		Note	

Assumes that in terms of work the assembly of the drawing with possible in operation to be considered in the project when the automation