

FRESKA



FRESKA: la nueva solución universal para el supermercado

FRESKA es una máquina revolucionaria, diseñada para envasar todos los tipos de bandejas disponibles en el mercado sin recurrir a moldes personalizados. El film se adapta a cualquier producto, con o sin bandeja.

La máquina también permite trabajar con todo tipo de films y bolsas.

Ideal para el envasado de carne y de cualquier tipo de alimento.

FRESKA permite instalar simultáneamente 2 bobinas (¡incluso con características diferentes!) siempre listas para su uso. Esto permite ahorrar tiempo en cada cambio de bobina.

FRESKA 3 máquinas en 1

- **Termoselladora:** sin molde universal, con cualquier tipo de bandeja, incluso de cartón.
- **Dispensador stretch:** envuelve con film reciclable cualquier producto, con bandeja de cualquier tipo o sin bandeja.
- **Soldadora:** crea cualquier forma de bolsa y sella cualquier material.

SOLUCIONES TÉCNICAS

- **Resistencias de acero de alto rendimiento:** reducción del 50% del tiempo de retracción y del 60% del tiempo de calentamiento.
- **Soft Shrink con regulación de la velocidad del ventilador:** termorretracción perfecta incluso en productos muy ligeros o flexibles. Las soldaduras no se abren. Nivel de ruido en decibelios muy bajo.


Patentado en exclusiva.

- **Parada del ventilador Comfort Zone:** la parada del ventilador es una solución “green” que permite un ahorro energético del 20% y mayor confort para el operador durante el envasado, ya que el ventilador se detiene al mismo tiempo que se abre la campana.
- **Nueva placa electrónica de última generación:** componentes de calidad. Pantalla de 4 dígitos.


Datos técnicos

Alimentación eléctrica	230V 50/60Hz 1Ph
Potencia máxima instalada	2 kW (230V)
Consumo eléctrico máximo	8,6 A (230V)
Producción por hora (variable según el tipo de película y el tamaño del producto)	0-300 p/h
Dimensiones máximas de la bobina	Ø170x380 mm (nr. 2)
Dimensiones máximas del producto (No se pueden obtener las medidas máximas simultáneamente)	350x240x140 mm
Dimensiones de la máquina (campana abierta)	840x640x690 mm
Dimensiones de la máquina (campana cerrada)	840x640x540 mm
Peso de la máquina (neto/bruto)	54/68 kg

Diseño y fichas técnicas




Opcional



Kit microperforador en un lado Freska

KR380008

El kit permite microperforar el film solo en el lado inferior, garantizando la impermeabilidad en la parte superior del envase. Es ideal para el envasado de alimentos en bandeja.



Kit soporte de bobina Freska

KR38B001

Este opcional, compuesto por placa de envasado de acero inoxidable y soporte de bobina, permite utilizar bobinas con diámetro máximo de 200 mm y anchura máxima de 380 mm.